REJUVENATING SOLUTION MASK

CERESFILL®

Sodium DNA

术后镇静 · 补水修护面膜

韩国玻尿酸填充剂与水光产品生产商出品

30 g × 5 片

✓ 专业级纱布面膜布 · 30 g 精华

从镇静到全面护肤，一片即可

Design your Beauty with CERES



皮肤刺激测试
已完成
无刺激

生产商： CHEUN BIOTECH · 经销商： MY Korea Trade Co., Ltd.

品牌理念

CERESFILL®

从专业护理到日常护肤

CERESFILL® 出自韩国采云生物（CHEUN BIOTECH），一家生产玻尿酸填充剂、 PLLA 胶原刺激剂与水光产品的企业。这款面膜专为激光、水光、微针（MTS）等项目后的肌肤打造，在最需要的几天给予镇静、补水与舒适。



Sodium DNA
植物来源 DNA

源自积雪草的低分子 DNA

9 种玻尿酸
多层补水

4 kDa 至 2.2 MDa

7 + 5
舒缓复合物

7 种植物精华 + 5 种积雪草活性成分

纱布面膜布
专业级纱布材质

柔软服帖，饱含 30 g 精华

无刺激 · 刺激指数 0.00 （24 小时斑贴， 30 名受试者）

CERESFILL®

专业级纱布面膜布

面膜布选用专业级纱布材质，柔软亲肤，术后肌肤也能安心使用；饱含 30 g 精华，紧密贴合面部。



专业级纱布

柔软亲肤，术后肌肤也温和

服帖贴合

轻薄柔韧，贴合面部轮廓

精华充盈

每片饱含 30 g 精华

透气舒适

编织纱布结构，敷用时肌肤可自由呼吸

术后护理

CERESFILL®

为专业护理后的肌肤而设计

激光、水光、微针等项目后的几天，肌肤容易发热、干燥、敏感。 CERESFILL® 面膜在这段时间为肌肤降温补水，并在两次护理之间帮助肌肤保持良好状态。

激光 · 光电

激光嫩肤、 IPL 、射频

水光注射

玻尿酸、 PN 、外泌体水光

微针 MTS

微针护理

镇静舒缓

舒缓泛红与发热感

深层补水

为干燥紧绷的肌肤补充水分

屏障修护

帮助肌肤在恢复期保持舒适

日常护理

日常也可使用





原料： VDRN™ Centella （积雪草提取物、 Sodium DNA ）。规格数据来源于原料供应商。

核心成分

植物来源 Sodium DNA

本品的 Sodium DNA 来源于积雪草，以植物来源取代三文鱼来源。低分子 DNA 片段调理肌肤，令肌肤焕发健康光彩。

≤ 500 bp

低分子 DNA 片段

植物来源

源自积雪草，非三文鱼

日常可用

温和，适合日常使用

9 种玻尿酸

CERESFILL®

层层补水，水润透亮

9 种不同分子量的玻尿酸分别作用于不同层次，从表面锁水膜到深层水润。

2.2 MDa · 1.2 MDa 高分子	在肌肤表面形成保湿膜
水解 · 乙酰化 中 / 低分子	全天候持久保湿
4 kDa · 交联 超低分子与交联型	为肌肤补水并锁住水分

透明质酸钠 · 水解透明质酸钠 · 水解透明质酸 · 透明质酸 · 透明质酸钾 · 交联透明质酸钠 · 羟丙基三甲基氯化铵透明质酸 · 乙酰化透明质酸钠



+86.3% **甘油葡糖苷** 使用 3 周后肌肤含水量较甘油组提升（2% 霜剂，人体前臂测试） *

* 数据来源于原料供应商的原料测试结果，非本成品测试数据。



舒缓复合物

CERESFILL®

舒缓受压肌肤

7 种植物复合精华与 4 种积雪草活性成分，舒缓术后发热、紧绷、敏感的肌肤。

积雪草 | 虎杖 | 黄芩 | 绿茶 | 母菊 | 迷迭香 | 甘草

羟基积雪草苷 | 积雪草苷 | 羟基积雪草酸 | 积雪草酸

−69.5%

NF-κB

体外试验， 7 种植物复合物

−52%

IL-6

体外试验， 7 种植物复合物

32.9 → 37.0

肌肤含水量

积雪草提取物， 8 周，人体试验（n=14）

并含尿囊素、泛醇、甜菜碱

* 数据来源于原料供应商的原料测试结果，非本成品测试数据。

紧致 · 匀亮

CERESFILL®

平滑、紧致、肤色均匀

乙酰基六肽 -8
多肽

护理表情纹

棕榈酰五肽 -4
多肽

令肌肤弹润紧致

寡肽 -32
多肽

抵御日常环境压力

烟酰胺
维生素 B3

肤色更明亮均匀

腺苷
核苷

弹力护理

神经酰胺 NP
肌肤脂质

强化保湿屏障

CERESFILL®

人体测试：无刺激



0.00
刺激指数

无刺激

30 名
受试者，20–50 多岁

24 小时
背部封闭式斑贴

30 分钟 · 24 小时 · 48 小时
皮肤科医生判定

刺激性判定标准

无刺激	低刺激	轻度刺激	中度刺激	重度刺激
0 – < 0.02	0.02 – < 0.25	0.25 – < 1	1 – < 2.5	≥ 2.5

韩国皮肤科学研究所（KDRI） · 试验编号 KDRI-2026-0277 · 2026 年 4 月 · ICDRG / PCPC 标准

使用方法

CERESFILL®

三步完成，10–20 分钟

01

准备

洁面后用爽肤水整理肌肤。

02

敷上面膜

按额头 → 鼻子 → 脸颊的顺序贴合，再沿下颌线向上提拉，使面膜完全贴合面部。

03

静敷 · 轻拍

静敷 10–20 分钟后取下，轻拍剩余精华至吸收。

术后建议使用方案

第 1–2 天

冷藏使用

冷藏后使用，清凉舒缓发热与泛红感。

第 3–14 天

每天 1–3 片

坚持使用 1–2 周，令肌肤舒适水润。

定期维护

定期使用

在两次护理之间使用，帮助注射、光电项目后的肌肤保持最佳状态。

CERESFILL®

全成分及安全使用

全成分

水、丁二醇、烟酰胺、双丙甘醇、羟苯乙酮、黄原胶、甘油葡糖苷、精氨酸、卡波姆、 1,2- 己二醇、尿囊素、泛醇、甜菜碱、戊二醇、透明质酸钠、腺苷、辛甘醇、羟基积雪草苷、光果甘草根提取物、甘油、积雪草提取物、癸基葡糖苷、葡萄糖、茶叶提取物、虎杖根提取物、神经酰胺 NP 、黄芩根提取物、母菊花提取物、积雪草苷、迷迭香叶提取物、羟基积雪草酸、积雪草酸、交联透明质酸钠、水解透明质酸、 Sodium DNA 、透明质酸、羟丙基三甲基氯化铵透明质酸、乙酰化透明质酸钠、水解透明质酸钠、透明质酸钾、乙酰基六肽 -8 、棕榈酰五肽 -4 、寡肽 -32

注意事项

- 使用中或使用后，或经阳光照射后，如出现红斑、肿胀、瘙痒等症状，请停止使用并咨询专业人士。
- 请勿用于开放性伤口。项目后请遵循机构的术后护理指导。
- 避开眼周。开封后请立即使用，面膜请勿重复使用。
- 请放置于儿童接触不到的地方，避免阳光直射保存。

无刺激 · 刺激指数 0.00
24 小时斑贴试验 · 30 名受试者 · KDRI-2026-0277

CERESFILL®

产品信息



产品名称	CERESFILL® Rejuvenating Solution Mask
核心成分	Sodium DNA
类别	化妆品（韩国）
容量	每片 30 g
包装	每盒 5 片
批号及有效期	另见包装标示
原产地	韩国

联系我们

携手 CERESFILL®

欢迎采购及经销咨询。

生产商

CHEUN BIOTECH Co., Ltd.

韩国京畿道城南市中院区沙器幕谷路 99 号 B 栋 1407 、 1408 室（13201）

www.cheunbiotech.com

经销商

MY Korea Trade Co., Ltd.

韩国京畿道城南市中院区沙器幕谷路 99 号 B 栋 1407 室（13201）

www.ceresfill.com · +82-2-2215-3888

官方商店

CERESFILL 官方商店 · Naver Smart Store

皮肤刺激测试

已完成

无刺激

CHEUN BIOTECH CERESFILL®